



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Directiva 1907/2006/CE, Artículo 31

Fecha de revision: 02/marzo/2009

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

Nombre del producto: **Formiato de cesio**

Sinónimos: CsCOOH-H₂O, Formiato de cesio monohidratado

Empleo de la Sustancia/Preparación: Fluidos de perforación, Productos Industriales

Proveedor:

Cabot Specialty Fluids Waterway Plaza Two 10001 Woodloch Forest Drive Suite 275 The Woodlands, TX 77380 UNITED STATES Tel: 1-281-298-9955 Fax: 1-281-298-6190	Tantalum Mining Corporation of Canada, Ltd. Bernic Lake Box 2000 Lac du Bonnet, MB R0E 1A0 CANADA Tel: 1-204-884-2400 Fax: 1-204-884-2211	Cabot Specialty Fluids Ocean House Hareness Circle Altens Industrial Estate Aberdeen AB12 3LY SCOTLAND Tel: (+44) 1224-897229 Fax: (+44) 1224-870089
--	--	---

Correo Electrónico: SDS@cabot-corp.com

Teléfono de emergencia: US: CHEMTREC 1-800-424-9300 or 1-703-527-3887
US: Other 1-978-663-3455
Canadá: CANUTEC 1-613-996-6666

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Indicación de peligro: Xn - Nocivo.

Vías principales de Exposición: Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel

Efectos potenciales sobre la salud

Contacto con los ojos: Irrita los ojos. Evítese el contacto con los ojos.

Contacto con la piel: Irrita la piel. Evítese el contacto con la piel.

Inhalación: El polvo puede ser irritante para el tracto respiratorio.

Ingestión: Nocivo por ingestión.

Efectos cancerígenos: No contiene ninguna sustancia catalogada en IARC (International Agency for Research on Cancer), NTP (National Toxicology Program), OSHA (Occupation Safety and Health Administration), ACGIH (American Conference for Governmental Industrial Hygienists) or EU (European Union). Véase igualmente la Sección 11.

Efectos sobre los Órganos Diana: El sistema respiratorio, Los ojos, Piel, Sistema nervioso

Condiciones Médicas Agravadas por la Exposición: Ninguno bajo el uso normal

Efectos Medioambientales Potenciales:

No se requieren precauciones especiales medioambientales. Véase igualmente la Sección 12.

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico	No. CAS	No. EINECS/ELINCS	% en peso	CLASIFICACION UE
Cesium Formate	3495-36-1	222-492-8	>99	Xn;R48/22-36
El agua	7732-18-5	231-791-2	<1	Ninguno
Other alkali formates	Various	No determinada	<0.1	Ninguno

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:

Lavarse a fondo con agua y jabon. Quitar ropa y calzados contaminados. Solicitar atención médica si se observa enrojecimiento, hinchazón, picazón o quemazón.

Contacto con los ojos:

Limpier los ojos inmediatamente utilizando agua en abundancia durante 15 minutos. Solicitar atención médica en caso de enrojecimiento, hinchazón, picazón, ardor ó transtornos visuales.

Inhalación:

En caso de tos, dificultad en la respiración, u otros problemas respiratorios, trasladar a aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas persisten. En caso necesario, reanudar la respiración normal con prácticas estándar de primeros auxilios.

Ingestión:

No provocar vómitos. Si está consciente, dar varios vasos de agua. Nunca suministrar nada por la boca a una persona inconsciente. Solicitar atención médica.

Notas para el médico:

Tratar sintomáticamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción:

Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

Equipo de protección especial para los bomberos:

Llevar equipo de protección apropiado. En caso de fuego, usar un equipo respiratorio autónomo.

Peligros específicos:

La combustión produce humos irritantes.

Descomposición Peligrosa y/o Productos de Combustión:

Monóxido de carbono, Dióxido de carbono, Hidrógeno, Mezcla de sales inorgánicas.

Riesgo de explosión del polvo:

No se ha determinado.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones Personales:

Evitar la formación de polvo. Asegurar una ventilación apropiada. Utilizar equipo de protección personal. Véase igualmente la Sección 8.

Métodos de limpieza:

No crear nubes de polvo usando un cepillo o aire comprimido. Limpiar rápidamente mediante vacío. Usar un aspirador adecuado. Recorger y transferir a contenedores correctamente etiquetados. Véase la Sección 13.

Precauciones Medioambientales:

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. No permitir que el material contamine el sistema de canalizaciones de agua. Las autoridades locales deben de ser informadas si derrames importantes no pueden ser contenidos. Véase igualmente la sección 13.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	Evitar contacto con piel y ojos. Evitar la formación de polvo. No respirar el polvo. Proveer una extracción apropiada en la maquinaria y en los lugares donde el polvo pueda ser generado.
Almacenamiento:	Material higroscópico. Absorbe fácilmente agua de la atmósfera. Manténgase separado del aire húmedo y agua . Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Guardar en contenedores etiquetados correctamente. No almacenar junto a agentes oxidantes fuertes.

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Límites de exposición

No existen límites de exposición establecidos para este producto específico.

Medidas de ingeniería

Asegurar una ventilación adecuada para minimizar exposiciones.

Equipos de protección personal

Protección respiratoria:

Pueden ser precisos aparatos respiratorios homologados si la ventilación de los escapes en el recinto no es adecuada.

Protección de las manos:

Llevar cuando sea apropiado:. Guantes impermeables. Guantes de Neopreno. Guantes de caucho nitrilo. Guantes de goma. Guantes de PVC u otro material plástico.

Protección de los ojos:

Usar protección para los ojos/la cara. Gafas de seguridad con protectores laterales. Gafas panorámicas.

Protección de la piel y del cuerpo:

Utilizar ropa protectora de productos químicos si puede darse contacto con la piel.

Otros:

Se debe disponer cerca de lava ojos de emergencia y de ducha de seguridad. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:	Blanco Polvo
Olor:	Ninguno
pH:	10 - 11 cuando se disuelve en agua
Densidad:	3.12 g/cm ³
Densidad aparente:	No determinada
Densidad de vapor:	No determinado
Temperatura de ebullición/rango:	No aplicable
Temperatura de fusión/rango:	No determinado
Presión de vapor:	No aplicable
Hidrosolubilidad:	soluble al 83% a 20 °C

Índice de evaporación:	No aplicable
Viscosidad:	No aplicable
Coefficiente de reparto (n-octanol/agua):	<-2.20 (no riesgo de bioconcentración)
Punto de inflamabilidad:	No determinado
Método:	No aplicable
Límite superior de explosión en aire (%):	No determinada
Límite inferior de explosión en aire (%):	No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable
Riesgo de Polimerización:	No presenta riesgo de polimerización.
Sensibilidad mecánica (choque):	No sensible a impactos mecánicos.
Condiciones a evitar:	Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes. Durante exposiciones prolongadas a altas temperaturas, y en contacto con determinados catalizadores, podría producirse alguna liberación de gases (H ₂ y CO). El mayor riesgo se presenta cuando el polvo de formiato seco entra en contacto con un catalizador de platino. Se recomienda a los usuarios obtener de un representante de Cabot Specialty Fluids (CSF) el manual técnico de CSF correspondiente a formiatos y consultar su Apartado A13, que incluye información más detallada sobre condiciones que deben evitarse. CSF no recomienda someter a retorta las soluciones de formiato para determinar su contenido en sólidos, ya que las temperaturas pueden superar los 500 °C. Se recomienda el uso de discos de rotura como medida precautoria cuando se lleve a cabo el envejecimiento térmico de soluciones de formiato a temperaturas por encima de 150 °C.
Descomposición Peligrosa y/o Productos de Combustión:	Dióxido de carbono, Monóxido de carbono, Hidrógeno, Mezcla de sales inorgánicas.
Efectos de Descargas Eléctroestáticas:	Evítese la formación de polvo y aerosoles. Adoptar precauciones contra las descargas electroestáticas.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda

Oral LD50: DL50/oral/rata = 1780 mg/kg. DL50/oral/rata > 300 mg/kg y < 2000 mg/kg.

Inhalación LC50: No determinada.

Contacto con la piel: DL50/dérmica/conejo = >2000 mg/kg.

Irritación de los ojos: Irritación ocular moderada en conejos.

Irritación de la piel: Índice de irritación primario = 1.8. Ligera irritación.

Toxicidad subcrónica

28 días/oral/rata: Se observaron efectos en múltiples sistemas orgánicos a la dosis alta (500 mg/kg/d). Se observaron asimismo signos de neurotoxicidad. A la dosis intermedia (150 mg/kg/d) se observaron un recuento de reticulocitos elevado y efectos en el corazón, el hígado, el bazo y la bioquímica sérica. Un recuento de reticulocitos elevado fue el único efecto observado a la dosis baja (15 mg/kg/d).

Toxicidad crónica

Efectos cancerígenos: No contiene ninguna sustancia catalogada en IARC (International Agency for Research on Cancer), NTP (National Toxicology Program), OSHA (Occupation Safety and Health Administration), ACGIH (American Conference for Governmental Industrial Hygienists) or EU (European Union).

OTRO/A(S)

Efectos mutagénicos:

No es mutágeno en la prueba de AMES, Negativo en la prueba de aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos, Negativo en el ensayo en linfoma de ratón.

Toxicidad a la reproducción: Se observaron efectos en ovarios y testículos a 500 mg/kg/d en un estudio de 28 días de dosis orales repetidas realizado en ratas. No se observaron efectos en los órganos reproductores a las dos dosis más bajas (150 y 15 mg/kg/d)..

Efectos sensibilizantes: No contiene sensibilizadores conocidos.

Materiales sinérgicos: No previsibles en condiciones normales.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Toxicidad acuática:

MARINO

Ostra del pacífico (*Crassostrea gigas*) EC50 (24 hr) = 1200 mg/l
Copépodo marino (*Acartia tonsa*) EC50 (48 hr) = 340 mg/l
Alga marina (*Skeletonema costatum*) EC50 (72 hr) = 710 mg/l
Gamba marrón (*Crangon crangon*) LC50 (96 hr) = 91 mg/l
Rodaballo Juvenil (*Scophthalmus maximus*) LC50 (96 hr) = 260 mg/l
Amfipodo (*Corophium volutator*) LC50 (10 day) = 6653 mg/kg

Agua dulce

Trucha arco iris (*Oncorhynchus mykiss*) LC50 (96 hr) = >1000 mg/l
Mosca de agua (*Daphnia magna*) EC50 (48 hr) = 35 mg/l
Algas de agua dulce (*Scenedesmus subspicatus*) EC50 (72 hr) = 1.8 mg/l
Algas de agua dulce (*Selanstrium capricornutum*) EC50 (72 hr) = 3.8 mg/l

Otra información:

En la mayoría de las especies marinas, este material no ha mostrado toxicidad y ha recibido una clasificación de Grupo E (la clasificación de aprobación más alta) según PARCOM Harmonized Offshore and Chemical Notification Format (HOCNF).

Consecuencias

Medioambientales

Bioacumulación:

Log Pow = <-2.20 (no riesgo de bioconcentración). Véase igualmente la sección 9.

Persistencia y degradabilidad: Fácilmente biodegradable
Biodegradabilidad en agua de mar - Ensayo de botella cerrada (Método OECD 306) = 79% de degradación después de 28 días
Fácil biodegradabilidad en agua de mar - Prueba de frasco cerrado (método OCDE 306) = 66% de degradación después de 28 días
Biodegradabilidad en agua dulce - Ensayo de botella cerrada (Método OECD 301D) = 83% de degradación después de 28 días
Fácil biodegradabilidad en agua dulce - Prueba de frasco cerrado (método OCDE 301D) = 79% de degradación después de 28 días

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Disclaimer: La información que aparece en esta sección corresponde al producto tal y como está presentado y con la composición prevista que se describe en la Sección 2 de esta Ficha de Datos de Seguridad. La contaminación o el procesado pueden cambiar las características del residuo y los requisitos a cumplir. Asimismo, puede haber reglamentación que afecte a los recipientes vacíos, envoltorios o restos de enjuagues. La reglamentación estatal, provincial o local pueden ser diferentes a las federales.

El producto, según se suministre, debe de eliminarse de acuerdo con las regulaciones vigentes emitidas por las autoridades estatales, provinciales y locales apropiadas. La misma consideración debe darse a contenedores y material de empacado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

No cubrió por la Regulación Internacional en el transporte de Bienes Peligrosos (IMDG, IATA, ADR/RID).

Número UN: No regulado

Nombre de Envío Adecuado UN: No clasificado

Clase de embalaje, Naciones Unidas: No clasificado

Grupo de embalaje, Naciones Unidas: No clasificado

Código IBC de la IMO:

Solución de Formiato de Cesio - Provisionalmente valorado como: La Categoría Z de la contaminación, Envía el Tipo 3, con el requisito 15.19.6 adicional.

IMO:
No regulado.

IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo):
No regulado.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Indicación de peligro:

Xn - Nocivo.



15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Frases Sobre El Riesgo:	R36 - Irrita los ojos.
Frases Sobre Combinacion de Riesgos:	R48/22 - También nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión
Frases Sobre Medidas de Seguridad:	S22 - No respirar el polvo.
Frases Sobre Medidas Combinadas De Seguridad:	S24/25 - Evítese el contacto con los ojos y la piel.

UE Información Europea sobre Contacto con Alimentos

No permitido.

Inventarios Internacionales**Todos los componentes de este producto están consignados o están exentos en los siguientes inventarios:**

- SI - Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)
- SI - Canadian Domestic Substances List (DSL)
- NO - Inventario Chino
- SI - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)
- NO - Japanese Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS)
- NO - Korean Existing Chemicals List (KECL)
- NO - New Zealand Hazardous Substances and New Organisms Act (HSNO)
- NO - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
- SI - United States Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory

Germany Water Endangering Class (WGK) Class

WGK ID No.: No determinado

Switzerland Giftklasse (Poison Class) Categoría de toxicidad

ID No.: No determinado

16. OTRAS INFORMACIONES**Referencias:**

MARPOL 73/78, Última edición del Comité Marino de la Protección del Ambiente (MEPC) Código de Circulares MEPC.2/Circular, IBC, la Resolución de IMO 16 A.673() las Pautas para el Transporte y Manejando de Cantidades Limitadas de Sustancias Peligrosas y Nocivas Líquidas a granel en Naves cercanas a la costa de Apoyo.

Contactos locales en la UE:

Véase la Sección 1.

Preparado Por:	Cabot Corporation, Asuntos de Seguridad, Salud y Medioambiente
Fecha de revision:	02/marzo/2009
Fecha de revisión anterior:	03/Diciembre/2008
Razón de la revisión:	Revisiones de las Seccione(s) 5,10

Renuncia:

La información expuesta aquí está basada en información que Cabot Corporation cree ser exacta. No se tiene la intención de dar una garantía, expresa o implícita. La información se proporciona únicamente para su información y consideración y Cabot no asume ninguna responsabilidad legal por el uso o dependencia de la misma. En el caso de una discrepancia entre la información del documento no Inglés y su equivalente en Inglés, la versión Inglesa prevalecerá.

® y "TM" indican marcas comerciales de Cabot Corporation.