



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In overeenstemming met EG-Richtlijn
1907/2006/EC, Artikel 31

Datum van herziening: 19/november/2010

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productbenaming:	Kaliumformiaat	
Synoniemen:	KFormiaat; Mierenzuur, kaliumzout	
Gebruik van de chemische stof/preparaat:	Boorvloeistoffen, industriële producten	
Leverancier:		
Cabot Specialty Fluids Waterway Plaza Two 10001 Woodloch Forest Drive Suite 275 The Woodlands, TX 77380 VERENIGDE STATEN Tel: 1-281-298-9955 Fax: 1-281-298-6190	Tantalum Mining Corporation of Canada, Ltd. Bernic Lake Box 2000 Lac du Bonnet, MB R0E 1A0 CANADA Tel: 1-204-884-2400 Fax: 1-204-884-2211	Cabot Specialty Fluids Ocean House Hareness Circle Altens Industrial Estate Aberdeen AB12 3LY SCHOTLAND Tel: +441224-897229-2400 Fax: (+44) 1224-870089
E-Mail Address:	SDS@cabot-corp.com	
Telefoonnummer voor noodgevallen:	US: CHEMTREC 1-800-424-9300 or 1-703-527-3887 US: Other 1-978-663-3455 Canada: CANUTEC 1-613-996-6666	

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Gevaaraanduiding:	Geen gevaarlijke stof volgens EG-Richtlijn 67/548/EG en haar amendementen en aanpassingen en EG-Verordening 1272/2008 (CLP)..
Voornaamste wijzen van blootstelling:	Inademing, Contact met de ogen, Contact met de huid, Inslikken
<u>Mogelijke gevolgen voor de gezondheid</u>	
Contact met de ogen:	Kan mechanische irritatie veroorzaken. Aanraking met de ogen vermijden.
Contact met de huid:	Kan mechanische irritatie veroorzaken. Aanraking met de huid vermijden.
Inademing:	Blootstelling aan de stof veroorzaakt zeer ernstige irritatie aan de ademhalingsorganen. Inademing van stof vermijden.
Inslikken:	Inslikken kan irritatie van het maagdarmlkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.
Kankerverwekkende aandoeningen:	Bevat geen enkele stoffen geregistreerd door IARC (International Agency for Research on Cancer), NTP (National Toxicology Program), OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ACGIH (American Conference for Governmental Industrial Hygienists) or EU (European Union). Zie ook rubriek 11.
De gevolgen van blootstelling voor omschreven organen:	Ogen, Huid, Luchtwegen

Medische condities versterkt door blootstelling: Astma, Ademhalingsaandoening

Potentiële omgevings effecten: Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor het milieu vereist. Zie ook rubriek 12.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische naam	CAS-No.	EINECS/ELINCS-No.	Gewicht %	EEG CLASSIFICATIE
Potassium formate	590-29-4	209-677-9	97-98	Geen
Other alkali formates	Various	Niet vastgesteld	< 3	Geen

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Contact met de huid: Huid wassen met niet-agressieve zeep en water. Besmette kleding en schoenen verwijderen. Raadpleeg een arts in geval van roodheid, zwelling, jeuk of branderigheid.

Contact met de ogen: Ogen onmiddellijk spoelen met overmaat aan water gedurende 15 minuten. Vraag medisch advies indien roodheid, opzwellling, jeuk, branderig gevoel of visuele onregelmatigheden optreden.

Inademing: Bij hoesten, kortademigheid of andere ademhalingsproblemen direct naar frisse lucht brengen. Zoek medisch hulp indien symptomen aanhouden. Indien noodzakelijk ademhaling herstellen door toepassing van standaard eerste hulp maatregelen.

Inslikken: Geen braken opwekken. Indien bij bewustzijn, enkele glazen water laten drinken,. Bewusteloze slachtoffers nooit iets via de mond toedienen. Raadpleeg een arts.

Opmerkingen voor de arts: Symptomatisch behandelen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen: Blusmiddelen die het milieu niet belasten.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Bij het omgaan met de stof geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Bij brand een persluchtmasker dragen.

Bijzondere gevaren: geen.

Gevaarlijke ontledings- en/of verbrandingsproducten: Koolmonoxide, Kooldioxide.

Gevaar voor stofexplosie: In voldoende hoge concentraties in de lucht verspreid fijnstof vormt in de aanwezigheid van een ontstekingsbron een potentieel stofexplosiegevaar.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Vorming van stof vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Zie ook rubriek 8.

Reinigingsmethoden: Geen bezem of perslucht gebruiken, om te voorkomen dat het poeder gaat stuiven. Direct opruimen met vacuüm. Gebruik een geschikte stofzuiger. De stof opnemen en overbrengen in vaten, die op de juiste manier zijn geetiketteerd. Zie ook rubriek 13.

Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Sta niet toe dat de stof het grondwater systeem contamineert. Bij aanzienlijke morsingen die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht. Zie ook rubriek 13.

7. HANTERING EN OPSLAG

- Hantering:** Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Vorming van stof vermijden. Stof niet inademen. Zorg voor geschikte afzuiging aan de machines en op plaatsen waar stof kan ontstaan.
- Opslag:** Hygroscopische stof. Zal snel water uit de atmosfeer absorberen. Verwijderd houden van luchtvochtigheid en water. De verpakkingen goed gesloten op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De stof bewaren in vaten, die op de juiste manier zijn geetiketteerd. Niet samen met sterke oxidatiemiddelen bewaren.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Blootstellingslimieten

Voor dit product zijn geen blootstellingsgrenswaarden vastgesteld. De blootstellingsgrenswaarden voor stof worden hieronder vermeld.

Stof of deeltjes niet anders gespecificeerd:	Oostenrijk MAK:	10 mg/m ³ , STEL 2x30 min, inhaleerbaar stof 5 mg/m ³ , TWA, inhaleerbaar stof
	Belgie:	10 mg/m ³ , TWA, Inhaleerbaar 3 mg/m ³ , TWA, Respirabel
	Frankrijk:	10 mg/m ³ , TWA, Inhaleerbaar 5 mg/m ³ , TWA, Respirabel
	Duitsland TRGS 900:	3 mg/m ³ , Respirabele fractie
	Ierland:	10 mg/m ³ , TWA, Totaal inhaleerbaar 4 mg/m ³ , TWA, Respirable
	Italie:	10 mg/m ³ , TWA, Inhaleerbaar 3 mg/m ³ , TWA, Respirabel
	Spain:	10 mg/m ³ , VLA, Inhaleerbaar 3 mg/m ³ , VLA, Respirabel
	Zweden:	10 mg/m ³ , NGV, totaal inhaleerbaar 5 mg/m ³ , NGV, respirabel
	Nederland:	10 mg/m ³ , TGG, inhaleerbaar 5 mg/m ³ , TGG, respirabel
	US ACGIH:	10 mg/m ³ , TLV-TWA, Inhaleerbaar 3 mg/m ³ , TLV-TWA, Respirabel
	US OSHA - PEL:	15 mg/m ³ , TWA, totaal inhaleerbaar 5 mg/m ³ , TWA, Respirabel

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA: Occupational Health and Safety Administration

PEL: Grenswaarde voor maximaal toegestane blootstelling

REL: Recommended Exposure Limit

TLV: Threshold Limit Value

TWA: Tijdgewogen gemiddelde (8 uur)

MAK: Maximale werkplekconcentratie

OES: Occupational Exposure Standard

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe

(Technical Rule for Hazardous Materials)

Technische maatregelen

Verzeker adequate ventilatie om blootstelling onder gezondheidsgrenswaarde te houden.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Adembescherming: Goedgekeurde adembescherming kan noodzakelijk zijn indien lokale afzuiging niet adequaat is.

Bescherming van de handen:	Draag geschikte handschoenen.
Oogbescherming:	Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. Veiligheidsbril met zijkleppen. Beschermbril.
Bescherming van de huid en het lichaam:	Draag geschikte beschermende kleding.
Overig:	Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid praktijken. Nood oogdouche en nooddouches dienen zich in de nabijheid te bevinden.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorkomen:	Wit Poeder
Geur:	Geen
Geurdrempel:	Niet van toepassing
PH:	6.5-11 wanneer opgelost in water
Dichtheid:	1.910 g/cm ³
Soortelijk gewicht:	Niet vastgesteld
Dampdichtheid:	Niet van toepassing
Kookpunt/traject:	Niet van toepassing
Smeltpunt/Traject:	Niet vastgesteld
Dampspanning:	Niet van toepassing
Wateroplosbaarheid:	76.8% oplosbaar bij 20°C
Verdampingssnelheid:	Niet van toepassing
Viscositeit:	Niet van toepassing
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):	< 0 (geen potentie tot bioaccumulatie)
Vlampunt:	Niet vastgesteld
Bovenste explosiegrens (%):	Niet vastgesteld
Onderste explosiegrens (%):	Niet vastgesteld
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet vastgesteld
Indeling Ontvlambaarheid:	Niet vastgesteld
Ontledingstemperatuur:	Niet vastgesteld
Oxidatie-eigenschappen:	Niet bepaald.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit:	Stabiel
Gevaarlijke Polymerisatie:	Het optreden van gevaarlijke vormen van polymerisatie zijn niet bekend.

Mechanische gevoeligheid (schok):	Niet gevoelig voor mechanische invloed.
Te vermijden omstandigheden:	Vermijd contact met sterk oxiderende middelen. Tijdens langdurige blootstelling aan hoge temperaturen en in contact met bepaalde katalysatoren kunnen gassen (H ₂ en CO) vrijkomen. Het risico is het grootst wanneer droog formiaatpoeder in contact komt met een platina katalysator. Voor meer informatie over te vermijden omstandigheden wordt aangeraden onze technische handleiding van formiaat (sectie A13) op te vragen via een vertegenwoordiger van Cabot Specialty Fluids. Cabot Specialty Fluids raadt niet aan formiaatoplossingen te zuiveren om de samenstelling te kunnen achterhalen, omdat de temperatuur daarbij kan oplopen tot meer dan 500°C. Het gebruik van breekplaten wordt aanbevolen als voorzorgsmaatregel bij het uitvoeren van hitteveroudering van formiaatoplossingen bij temperaturen van meer dan 150°C.
Gevaarlijke ontledings- en/of verbrandingsproducten:	Kooldioxide, Koolmonoxide.
Statische Ontladingseffecten:	Vorming van stof vermijden. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute Giftigheid

Oraal LD50: LD50/oraal/muis = 5500 mg/kg.

Inademing:
Niet vastgesteld.

Contact met de huid: Niet vastgesteld.

Specifieke doelorgaantoxiciteit – Eenmalige blootstelling: Niet vastgesteld

Oogirritatie: Draize-test: Maximale gemiddelde irritatiescore: 32,7 @ 1 uur, 7,3 @ 24 uur, 0,7 @ 48 uur. Matige oogirritatie.

Huidirritatie: Primaire irritatie index = 0.3. Geringe irritatie.

Subchronische Giftigheid

Niet vastgesteld.

Chronische Giftigheid

Kankerverwekkende aandoeningen: Bevat geen enkele stoffen geregistreerd door IARC (International Agency for Research on Cancer), NTP (National Toxicology Program), OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ACGIH (American Conference for Governmental Industrial Hygienists) or EU (European Union).

Specifieke doelorgaantoxiciteit – Herhaalde blootstelling: Niet vastgesteld

OVERIG

Mutagene aandoeningen: Niet vastgesteld.

Voortplantingstoxiciteit: Niet vastgesteld.

Sensibiliserende Aandoeningen: Bevat geen bekende sensibilisator.

Synergistische materialen: Normaal geen te verwachten.

Aspiratiegevaar: Niet vastgesteld

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

De giftigheid voor het watermilieu:

ZEEWATERLC50 onvolwassen tarbot (96 uur, *Scophthalmus maximus*) = 1700 mg/IEbC50 zeealg (72 uur, *Skeletonema costatum*) = 3400 mg/ILC50 zeeroeipootkreeft (48 uur, *Acartia tonsa*) = 300 mg/ILC50 bruine garnaal (96 uur, *Crangon crangon*) = 1300 mg/IZOETWATERLC50 regenboogforel (96 uur, *Oncorhynchus mykiss*) = 3500 mg/IEbC50 zoetwateralg (72 uur, *Scenedesmus subspicatus*) = 1000 mg/IEC50 watervlo (48 uur, *Daphnia magna*) = 540 mg/l

Andere informatie:

Deze stof is bij de meeste zeesoorten niet giftig gebleken en is geclassificeerd als GOUD/ZILVER/ZILVER voor boorvloeistoffen en GOUD voor bewerkingsvloeistoffen onder de HOCNF (Harmonized Offshore and Chemical Notification Format) van de PARCOM.

Milieu Effect

Mobiliteit:

Zeer goed oplosbaar in water. Wateroplosbaarheid = 1200 g/L.

Bioaccumulatie:

Log Pow = <0 (geen potentie tot bioaccumulatie). Zie ook rubriek 9.

Persistentie en Afbreekbaarheid:

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (Methode: OECD 301D en 301E)

PBT- en zPzB-beoordeling:

Deze stof voldoet niet aan de PBT- of zPzB-criteria

Overige bijwerkingen:

Er zijn geen andere gegevens beschikbaar

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Disclaimer: De informatie in deze sectie heeft betrekking op het product zoals het wordt verzonden in de bedoelde samenstelling zoals beschreven in sectie 3 van dit veiligheidsinformatieblad. Door verontreiniging of verwerking kunnen de eigenschappen van het product veranderen en daarmee de vereisten ten aanzien van het als afval afvoeren van het product. Regelgeving is mogelijk ook van toepassing op lege containers, goederenschepen/-treinen of afvalwater. Nationale/provinciale en lokale regelgeving kan afwijken van federale regelgeving.

Product, zoals aangeleverd, dient te worden afgevoerd in overeenstemming met de wetgeving die is uitgevaardigd door de nationale of lokale overheden. Dezelfde bedachtzaamheid dient te worden betracht bij containers en verpakkingen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN Nummer:

Niet gereguleerd

UN Proper Shipping Name:

Niet gereguleerd

Transportklasse (UN):

Niet gereguleerd

Verpakkingsgroep (UN):

Niet gereguleerd

IBC-code (IMO):

Kaliumformiaat - Vervuilklassen Z, Uitsluitend gevaar voor vervuiling, vereist geen chemische tanker.

IMO:

niet gereguleerd.

IATA-luchthavencode (International Air Transport Association):

Niet gereguleerd.

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**Gevaaraanduiding:**

Geen gevaarlijke stof volgens EG-Richtlijn 67/548/EG en haar amendementen en aanpassingen en EG-Verordening 1272/2008 (CLP)..

EU Chemische veiligheidsbeoordeling:

Overeenkomstig artikel 14.1 van de REACH-regelgeving is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd..

EU Blootstellingsscenario's

Overeenkomstig artikel 14.4 van de REACH-regelgeving is geen blootstellingsscenario ontwikkeld, omdat de stof niet schadelijk is.

Internationale voorraadlijsten**Alle componenten van dit product zijn geregistreerd in of uitgesloten van de volgende registraties:**

- Ja- AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)
- Ja - Canadian Domestic Substances List (DSL)
- Ja - Chinese Inventory
- Ja - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)
- Nee - Japanese Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS)
- NEE - Korean Existing Chemicals List (KECL)
- Ja - New Zealand Hazardous Substances and New Organisms Act (HSNO)
- Nee - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
- Ja- United States Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory

WGK Class**WGK ID No.:** Niet vastgesteld**Giftigheidklasse****Chemische naam**

Potassium formate -- (getest en niet toxisch bevonden): G-7498

16. OVERIGE INFORMATIE**Referenties:**

MARPOL 73/78, Meest recente uitgave van de circulaires van de MEPC (Marine Environment Protection Committee): MEPC.2/Circulaire, IBC-code, IMO-resolutie A.673(16) Richtlijnen voor het vervoer en de behandeling van beperkte hoeveelheden gevaarlijke en schadelijke vloeibare stoffen in bulk met offshore ondersteuningsschepen.

Opgesteld door:

Cabot Corporation, Veiligheid, gezondheid en milieu zaken

Datum van herziening:

19/november/2010

Vorige revisie datum:

02/maart/2009

Reden van herziening:

Nieuwe format om naleving van 1272/2008/EG (CLP) te garanderen

Disclaimer:

De gepresenteerde informatie is gebaseerd op informatie die door Cabot Corporation als accuraat wordt verondersteld. Geen garantie, expliciet of impliciet, is bedoeld. De informatie is sec bedoeld ter uwer informatie en consideratie. Cabot aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor het gebruik van gegevens uit dit blad. Bij verschil in informatie tussen een in een andere taal opgesteld document dan de Engelse versie zal dit laaste doorslaggevend zijn.

® en 'TM' geven aan dat het handelsmerken zijn van Cabot Corporation.