



# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Preparado de acordo com a ISO 11014-1/ ANSI norma Z400.1-  
2004 e a NRB 14725

Data de Revisão: 02/março/2009

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

<b>Nome do produto:</b>	<b>Solução de formiato de potássio</b>	
<b>Sinônimos:</b>	Formiato de potássio; ácido fórmico, sal de potássio	
<b>Utilização da substância / Preparação:</b>	Catalisador, Produtos Industriais	
<b>Fornecedor:</b>		
Cabot Specialty Fluids Waterway Plaza Two 10001 Woodloch Forest Drive Suite 275 The Woodlands, TX 77380 ESTADOS UNIDOS Tel: 1-281-298-9955 Fax: 1-281-298-6190	Tantalum Mining Corporation of Canada, Ltd. Bernic Lake Box 2000 Lac du Bonnet, MB R0E 1A0 CANADÁ Tel: 1-204-884-2400 Fax: 1-204-884-2211	Cabot Specialty Fluids Ocean House Hareness Circle Altens Industrial Estate Aberdeen AB12 3LY ESCÓCIA Tel: (+44) 1224-897229 Fax: (+44) 1224-870089
<b>Número de telefone de emergência:</b>	EUA: CHEMTREC 1-800-424-9300 ou 1-703-527-3887 EUA: Outro 1-978-663-3455 Canadá: CANUTEC 1-613-996-6666	

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

<b>RESUMO DA EMERGÊNCIA - CUIDADO:</b>	Líquido levemente amarelo. Pode causar irritação para pele, olhos e trato respiratório. Evitar o contato com a pele e os olhos.
<b>Principais Meios de Exposição:</b>	Inalação, Contato com os olhos, Contato com a pele
<b>Efeitos potenciais para a saúde</b>	
<b>Contato com os Olhos:</b>	Pode causar irritação. Evitar o contato com os olhos.
<b>Contato com a Pele:</b>	Pode causar irritação. Evitar o contato com a pele.
<b>Inalação:</b>	O produto seco pode ser irritante para o trato respiratório. Não respirar a poeira.
<b>Ingestão:</b>	A ingestão pode causar irritação gastrointestinal, náuseas, vômito e diarreia. Níveis baixos de perigo para o manuseio habitual industrial e comercial.
<b>Efeitos Cancerígenos:</b>	Não contém qualquer maior de substâncias alistado por IARC (Agência Internacional para Pesquisa em Câncer), NTP (Programa Nacional de Toxicologia), OSHA (Segurança Vocacional e Administração de Saúde), ACGIH (Conferência Americana para Hygienists Industrial Governamental) nem UE (a União Européia). Consulte também a Seção 11.
<b>Efeitos Sobre os Órgãos Específicos:</b>	Olhos, Pele, Sistema respiratório
<b>Condições Médicas Agravadas Pela Exposição:</b>	Nenhum(a) sob uso normal

**Potenciais Efeitos Ambientais:** Não são necessárias medidas especiais de proteção ambiental. Consulte também a Seção 12.

### 3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Nome Químico	No. CAS	No. EINECS/ELINCS	Peso %	Classificação Da CE
Potassium formate	590-29-4	209-677-9	70-76	Nenhuma
Water	7732-18-5	231-791-2	24-30	Nenhuma
Carbonate and bicarbonate salts of sodium and/or potassium	Various	Various	0-5	Nenhuma
Other alkali formates	Various	Indeterminado	< 3	Nenhuma

### 4. PRIMEIROS SOCORROS

**Contato com a Pele:** Lavar bem com água e sabão. Remover roupas e calçados contaminados. Procurar assistência médica em caso de vermelhidão, inchaço, coceira ou queimação.

**Contato com os Olhos:** Enxágüe os olhos abundantemente com água por 15 minutos. Procure um médico em caso de vermelhidão, inchaço, coceira, ardor ou distúrbios visuais.

**Inalação:** Em caso de tosse, falta de ar ou qualquer outro problema respiratório, saia para o ar fresco. Procure orientação médica caso os sintomas persistam. Se necessário, restaure a respiração através de medidas de primeiros-socorros.

**Ingestão:** Não induzir o vômito. Se a pessoa estiver consciente, beber bastante água. Nunca forneça nada via oral a uma pessoa inconsciente. Procurar assistência médica.

**Indicações Para o Médico:** Tratar de acordo com os sintomas.

### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

**Ponto de Ignição:** Indeterminado

**Limites Inflâmáveis No Ar - Superior (%):** Indeterminado

**Limites Inflâmáveis No Ar - Inferior (%):** Indeterminado

**Temperatura de Auto-ignição:** Indeterminado

**Meios de Extinção:** Use medidas de combate a incêndios adequadas às circunstâncias locais e às condições ambientais.

**Equipamento de Proteção Especial Para Bombeiros:** Em caso de incêndio, usar um equipamento de respiração individual/autônomo

**Perigos Específicos:** A queima produz fumaça irritante.

**Produtos de Decomposição e/ou Combustão Perigosos:** Monóxido de carbono, Dióxido de carbono, Mistura de sais inorgânicos.

**Risco de Explosão do Pó:** Insignificante. As poeiras poderão formar mistura explosiva no ar.

### 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

**Precauções Individuais:** Evitar a formação de pó e aerossóis. Assegurar ventilação adequada. Usar equipamento de proteção individual. Consulte também a Seção 8.

**Métodos de Limpeza:** Impregnar com material absorvente inerte. Coletar e transferir para recipientes rotulados adequadamente. Consulte a Seção 13.

**Precauções Ambientais:** Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade significativa de derramamento não puder ser controlada. Consulte também a Seção 13.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM

**Manuseio:** Evitar o contato com a pele e os olhos. Evitar a formação de pó, aerossol ou névoa. Não respirar aerossóis ou pó do material seco. Providenciar ventilação de exaustão apropriada na maquinaria e em locais onde possam ser gerados pó, aerossol ou névoa.

**Armazenagem:** NÃO CONGELAR. Manter em temperaturas acima de 0°C. Manter os recipientes bem fechados em local seco, fresco e bem ventilado. Manter ao abrigo de luz solar direta. Guardar dentro de recipientes rotulados adequadamente.

## 8. CONTROLE DA EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### LIMITES DE EXPOSIÇÃO

Não existem limites de exposição definidos para este produto.

**Medidas de Planejamento:** Assegurar ventilação adequada para minimizar as exposições.

### Equipamento de Proteção Individual

**Proteção Respiratória:** Pode ser necessário um respirador aprovado, caso a ventilação de exaustão no local não seja adequada.

**Proteção das Mãos:** Usar conforme adequado. Luvas impermeáveis. Luvas de neoprene. Luvas de borracha nitrílica. Luvas de borracha. Luvas de PVC ou outro material plástico.

**Proteção dos Olhos:** Usar um equipamento protetor para os olhos/face. Óculos de segurança com anteparos laterais. Óculos de proteção. Usar máscara facial se houver possibilidade de respingos.

**Proteção do Corpo e da Pele:** Usar roupas de proteção impermeáveis a produtos químicos em caso de possibilidade de contato com a pele.

**Outro:** Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lava-olhos e ducha de emergência devem ser localizados próximo ao local.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

<b>Aspecto:</b>	Amarelo claro Líquido
<b>Odor:</b>	Nenhum
<b>pH:</b>	6.5-11
<b>Pressão de Vapor:</b>	575-700 pascals
<b>Ponto/Faixa de Ebulição:</b>	134-140 graus Celsius
<b>Ponto/Faixa de Fusão:</b>	Não aplicável
<b>Solubilidade em água:</b>	76.8% solúvel a 20°C
<b>Densidade:</b>	1.53 - 1.57 grama/centímetro cúbico
<b>Gravidade Específica:</b>	Indeterminado

Taxa de Evaporação:	<0 @ 20°C
Viscosidade:	7-13 cP a 25°C
Coefficiente de Divisão (n-octanol/água):	< 0 (sem potencial de bioconcentração)

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

<b>Estabilidade:</b>	Estável. Decompõe termicamente acima de 360 °C.
<b>Polimerização Perigosa:</b>	Não ocorre polimerização perigosa.
<b>Sensibilidade Mecânica (choque):</b>	Insensível a impactos mecânicos.
<b>Condições a Evitar:</b>	Evite contato com agentes oxidantes fortes. Quantidades pequenas de gases (CO <sub>2</sub> e H <sub>2</sub> ) podem ser liberadas durante prolongados períodos de exposições em altas temperaturas em contato com certos catalisadores. O risco máximo ocorrerá se o pó seco de formiato entrar em contato com o catalisador de platina. Para saber o que evitar e obter informações mais detalhadas é recomendável que os usuários consigam de algum representante da CSF o manual Cabot Specialty Fluid's (CSF) Formate Technical Manual para consulta de sua Seção A13. A CSF não recomenda a decomposição térmica de soluções de formiato para determinação do conteúdo de sólidos porque as temperaturas podem ultrapassar 500°C. Como medida de precaução é recomendável o uso de discos de ruptura quando da execução da maturação de soluções de formiato em temperaturas acima de 150°C.
<b>Produtos de Decomposição e/ou Combustão Perigosos:</b>	Dióxido de carbono, Monóxido de carbono, Hidrogênio, Mistura de sais inorgânicos, Óxidos de potássio.
<b>Efeitos da Descarga Estática:</b>	As poeiras poderão formar mistura explosiva no ar. Tomar medidas de precaução contra descargas estáticas.

## 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### TOXICIDADE AGUDA

**DL50 Oral:** CL50/oral/camundongo = 5500 mg/kg.

**CL50 por inalação:** Indeterminado.

**DL50 dérmico:** Indeterminado.

**Irritação dos Olhos:** Draize: Graduação de irritação média máxima: 32,7 em 1 h, 7,3 em 24 h, 0,7 em 48 h. Irritação moderada dos olhos.

**Irritação da Pele:** Índice primário de irritação = 0.3. Irritação leve.

### TOXICIDADE SUBCRÔNICA

Indeterminado.

### TOXICIDADE CRÔNICA

**Efeitos Cancerígenos:** Não contém qualquer maior de substâncias alistado por IARC (Agência Internacional para Pesquisa em Câncer), NTP (Programa Nacional de Toxicologia), OSHA (Segurança Vocacional e Administração de Saúde), ACGIH (Conferência Americana para Hygienists Industrial Governamental) nem UE (a União Européia).

### OUTRO(A)

**Efeitos mutagênicos:**

Indeterminado.

**Toxicidade Reprodutiva:** Indeterminado.**Efeitos Sensibilizantes:** Não contém sensibilizantes da pele conhecidos.**Material Sinérgico:** Nenhum razoavelmente previsível.**12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA****Toxicidade Aquática:****MARINE**Juvenile turbot (*Scophthalmus maximus*) LC50 (96 hr) = 1700 mg/lMarine algae (*Skeletonema costatum*) EbC50 (72 hr) = 3400 mg/lMarine copepod (*Acartia tonsa*) LC50 (48 hr) = 300 mg/lBrown shrimp (*Crangon crangon*) LC50 (96 hr) = 1300 mg/l**FRESHWATER**Peixe (*Oncorhynchus mykiss*) LC50 (96 hr) = 3500 mg/lAlga (*Scenedesmus subspicatus*) EbC50 (72 hr) = 1000 mg/lWater flea (*Daphnia magna*) EC50 (48 hr) = 540 mg/l**Outras informações:**

Na maioria das espécies marinhas este material não demonstrou toxicidade e recebeu classificação de grupo E (a classificação de aprovação mais alta) de acordo com o Harmonized Offshore and Chemical Notification Format (HOCNF) da PARCOM.

**DESTRUIÇÃO AMBIENTAL****Mobilidade:**

Altamente solúvel em água. Solubilidade em água = 1200 g/L.

**Bioacumulação:**

Log Pow = &lt;0 (sem potencial para bioconcentração). Consulte também a Seção 9.

**Persistência / Degradabilidade:**Rapidamente biodegradável  
(Método: OECD 301D e 301E)**13. QUESTÕES RELATIVAS À DESCARTE**

**Cláusula de Desresponsabilização:** A informação desta seção refere-se ao produto como expedido na sua composição pretendida, tal como é descrito na Seção 2 desta FISPQ. A contaminação ou processamento podem alterar as características e os requisitos dos resíduos. Os regulamentos também se podem aplicar às embalagens vazias, revestimentos internos ou líquidos de lavagem. Os regulamentos estaduais e locais podem ser diferentes dos regulamentos federais.

**Produto Não Contaminado e Não Utilizado:** O produto, como fornecido, deve ser disposto de acordo com os regulamentos emitidos pelas autoridades federais, estaduais ou locais apropriadas. Deve-se ter o mesmo cuidado com recipientes e embalagem.

**14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**

Não coberto por regulamentos internacionais de transporte de mercadorias perigosas (IMDG, IATA, ADR/RID).

**Nº da ONU:** Não regulado**Nome de Embarque Correto da ONU:** Não classificado**Classe de Expedição da ONU:** Não classificado**Grupo de Embalagem da ONU:** Não classificado

**Código IMO IBC:**

Formiato de potássio – poluição categoria Z, apenas risco de poluição, não requer navio-tanque para produtos químicos.

**IMDG (International Maritime Organization's Dangerous Goods Code):**

Não regulado.

**IATA (International Air Transport Association):**

Não regulado.

## 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO:**

**Estados Unidos - OSHA (29 CFR 1910.1200):** Não perigoso.

**México - NOM-018-STPS-2000:** Referir-se à Classificação HMIS na seção 16.

**Canadá - Classificação WHMIS (CPR, SOR/88-66):** Não controlado.

Este produto foi classificado de acordo com os critérios de perigo dos Regulamentos de Produtos Controlados e a FISPQ contém todas a informações exigidas pelas regulamentações de produtos controlados.

**Inventários Internacionais**

**Todos os componentes deste produto são listados ou isento dos seguintes inventários**

SIM - Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)

SIM - Canadian Domestic Substances List (DSL)

NO - Chinese Inventory

SIM - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)

NO - Japanese Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS)

NO - Korean Existing Chemicals List (KECL)

NO - New Zealand Hazardous Substances and New Organisms Act (HSNO)

NO - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

SIM - United States Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory

**Regulamentações Federais dos EUA**

**TSCA 12(b) Notificação de Exportação:** Este produto não contém qualquer componentes que estão sujeito a Notificação de Exportação de TSCA 12(b).

**Lei do Ar Limpo, Retificações de 1990 (CAA, Seção 112, 40 CFR 82):** Este produto não contém quaisquer componente listado como um Poluente Arriscado de Ar, Substância Inflamável, Substância Tóxica, nem Classificam 1 nem 2 Depletor de Ozônio.

**Lei da Água Limpa (CWA, 40 CFR 116) Poluentes Prioritários:** Este produto não contém qualquer Poluentes Prioritários listados.

**Lei Abrangente de Reação Ambiental, Compensação e Responsabilidade Cível (CERCLA, 40 CFR 302):** Este produto não contém quaisquer Substâncias de Risco listadas.

**Lei de Reautorização e Emendas de Superfundos, Título III (SARA):**

**SARA Section 302 (40 CFR 355) Extremely Hazardous Substances:** Nenhum componente está listado como produto químico extremamente perigoso conforme a Seção 302 do SARA.

**Classe do Riscos SARA 311/312 (40 CFR 370):** Este produto não preenche nenhuma das definições dos Requisitos da FISPQ para um material perigoso conforme as Seções 311/312 do SARA.

**Produtos Químicos SARA 313:** Não contém nenhuma das substâncias identificadas na Seção 313 como produtos químicos tóxicos acima das concentrações mínimas necessárias para estarem sujeitas aos requisitos de notificação do fornecedor.

**Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA):**

Não permitido

**Informação Farmacêutica:** Não permitido

### **Regulamentações Estaduais dos EUA**

**Proposição 65 da Califórnia:** Este produto não contém qualquer componente listado em Proposta 65 de Califórnia.

**Coalisão para a lista de metais dos governadores do nordeste dos EUA (CONEG):** Este produto cumpre os limites da CONEG Conselho para Redução de Fontes para a soma dos níveis de chumbo, cádmio, mercúrio e cromo hexavalente de menos de 100 partes por milhão em termos de peso.

## **16. OUTRAS INFORMAÇÕES**

### **Classificação HMIS**

**Índice HMIS:** \* - crônico, 0 - mínimo, 1 - leve, 2 - moderado, 3 - sério, 4 - grave

<b>Saúde:</b>	1
<b>Incêndio:</b>	0
<b>Perigo Físico:</b>	0

### **Referências:**

MARPOL 73/78, última edição de Ambiente Proteção Comitê Marinho (MEPC) Circulares MEPC.2/Circular, IBC Código, IMO Resolução A.673(16) Diretrizes para o Transporte e Manipulando de Limitado Quantias de Arriscado e Nocivo Líquido Substâncias em volume em Offshore Navios.

### **Contatos adicionais:**

<b>Preparado Por:</b>	Cabot Corporation - Segurança, Saúde e Meio Ambiente
<b>Data de Revisão:</b>	02/março/2009
<b>Data da revisão anterior:</b>	20/fevereiro/2009
<b>Motivo da revisão:</b>	Revisão da(s) Seção(ões) 5,10

### **Cláusula de Desresponsabilização:**

As informações ora divulgada baseiam-se em informações que a Cabot Corporation julga serem corretas. Nenhuma garantia, expressa ou tácita, é fornecida. A informação é fornecida apenas para seu conhecimento e deliberação e a Cabot não assume qualquer responsabilidade legal pelo uso e confiabilidade da mesma. Caso haja divergência entre a informação contida na versão em inglês e na versão traduzida, prevalecerá o disposto na versão em inglês.

**® e 'TM' indicam marcas registradas da Cabot Corporation.**